

# 大信 技術情報

号外  
2020年10月発行  
◆発行所  
大信産業株式会社  
営業本部  
◆発行責任者  
森本 彰

現場に合わせた製剤を選べる

## 初中期一発除草剤

農業法人・大型農家向け

大型規格

### 月光 1キログラム剤・フロアブル・ジャンボ

- クログワイ・ホタルイなど多年草に効果を発揮する《アルテア》を配合。
- 1キログラム剤には5kg、20kg袋をラインナップ。

大型規格

### 天空 1キログラム剤・フロアブル・ジャンボ

- クログワイ・ホタルイなど多年草に効果を発揮する《アルテア》を配合。
- ノビエ、イボクサにも効果高く、ノビエに対する残効性も期待できる。
- 1キログラム剤には5kg、20kg袋をラインナップ、フロアブルには5Lもラインナップ。

大型規格

### ゼータタイガー 1キログラム剤・フロアブル・ジャンボ

- 《プロピリスルフロン》《プロモブチド》《ペントキサゾン》を合理的に配合し、幅広い雑草に優れた効果と残効性を期待できる。
- 1キログラム剤に4kg、12kg袋、フロアブルに2ℓ、ジャンボには900gをラインナップ。

漏水田でもノビエに安定した効果（アピロシリーズ）

### アピログロウMXジャンボ

- 好評だった「アピロファインDジャンボ」がパワーアップして登場。

安定効果の定番除草剤

低コスト 大型規格

### 忍 1キログラム剤

### ・フロアブル・ジャンボ

- 田植同時が可能な除草剤を多数ラインナップ。
- ノビエへの効果発現が早い。
- イボクサ・アシカキなど畦畔からの侵入雑草にも高い効果の《ベンゾビシクロン》配合。さらに、SU抵抗性雑草にも有効。
- 1キログラム剤で10kg袋、フロアブルで2ℓボトル。

## 初期・初期一発除草剤

低コスト

### エリジャン乳剤

クログワイ等難防除雑草に長期残効

### テマカットフロアブル

有効成分2成分の初期一発除草剤

低コスト 大型規格

### かねつぐ 1キログラム剤

### マキシーMX1キログラム剤

- 植代後から移植7日前まで又は移植直後からノビエ1葉期まで手軽にまける。
- 移植時や移植直後でも手軽にまけて、抵抗性雑草にも強い。
- 気象条件や植付条件に左右されることが少なく稲に安全。
- 水管理が難しい圃場でも安定して幅広い雑草を退治。

- 長期残効を有す成分を配合。
- 田植同時処理が可能。
- かねつぐ1キログラムには、4kg、12kgの大型規格もあります。

## 中期除草剤

### アトカラSジャンボMX

- 新提案！「中期にジャンボ」ラクラク散布。
- 新技術のテクノロジーで拡散スピードが速い！
- 大型規格に1.5kg（30a分）が新登場

大型規格

### アクシズMX1キログラム剤

- 水管理が難しい水田でもノビエに安定効果。幅広い雑草を退治。
- 10kg袋の大型規格もあり。

### ゲパード1キログラム剤・ジャンボ

- 多年性雑草に強い《アルテア》を増量。
- 1キログラム剤に大型規格で5kg（50a分）が新登場。

### ハイカット1キログラム剤

- 中期除草剤の定番剤、ヒエに効果の高い「クリンチャー」を配合。

## 中後期除草剤

NEW

### ロイヤント乳剤

- 「ロイヤント乳剤」「ウィードコア1キロ粒剤」は新規成分《リンズコア》を含有する水稻中期除草剤です。イボクサ、クサネム、コナギ、ヒエなどに高い効果を示します。

NEW

### ウィードコア1キロ粒剤

- 【すばやい効果発現】  
効果が早く現れるので、安心してほかの作業に集中できます。
- 【「ロイヤント乳剤」は5葉期のノビエと大きな広葉雑草に優れた効果】  
散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草を取りこぼしません。
- 【「ウィードコア1キロ粒剤」は無人航空機に対応】  
圃場ごとに防除雑草が違っててもこの剤ひとつで防除できます。

### トドメMF1キロ粒剤・乳剤

- 高葉齢のノビエに高い効果を示します。  
(1キロ粒剤：ノビエ5葉期、乳剤：ノビエ7葉期)
- 2週間程度の土壌処理効果（残効性）を示します。
- 乳剤に大型規格で1L（50a分）が新登場。

NEW

### トドメバスMF液剤

- 「トドメバスMF液剤」は、高葉齢のノビエに卓効の「メタミホップ」と、広葉雑草に効果に高い「ベンタゾン」を配合した茎葉処理除草剤です。
- 雑草効果の発現が早く、枯れあがりに優れます
- 残ってしまった各種雑草に対してのレスキュー剤です。

### ワイドアタックSC・D1キロ粒剤 (SC：100ml・500ml、D1 和粒：1kg)

- 後発のヒエ（5~6葉期）・コナギ・ウリカワ・ホタルイ・アゼナ・クログワイ・オモダカ・アメリカセンダングサにも有効。

## ドローンお奨め除草剤

NEW

### ゼータタイガー300FG

(1袋300g入り：10a分)

- 10a当たり300gの少量拡散型の粒剤でドローン散布に適しています。
- 高葉齢のノビエ(3葉期)を始めSU抵抗性雑草に優れた効果。
- 多年生難防除雑草クログワイに高い効果。

### サスケ粒剤200

(1袋1kg入り：50a分)

- 10a当たり200gの少量拡散型の粒剤でドローン散布に適しています。
- 優れた拡散性により10m~20m間隔での散布が可能です。
- SU抵抗性雑草にも有効です。

### ツルギ250粒剤

(1袋250g入り：10a分)

- 10a当たり250gの少量拡散型の粒剤でドローン散布に適しています。
- 広いIに高い効果と優れた効果持続性を発揮します。
- クログワイ、オモダカなどの多年生雑草にも効果高く、ホタルイなどのSU抵抗性雑草にも有効です。

### アピログロウMX エアー粒剤

(1袋1.2kg入り：30a分)

- 10a当たり400gの少量拡散型の製剤で1袋1.2kgで30a分処理できます。
- 水管理が難しい圃場でも効果が安定します。
- 4成分を配合し、SU抵抗性雑草（杓刈、ナギ、ミアイイ）にも有効です。

## 種子消毒剤

### 低コスト スポルタック乳剤

- 優れた抗菌力でばか苗病・いもち病・ごま葉枯病を同時防除。
- 種もみへの吸着性（浸透性）に優れる（風乾せず浸種可能）。

### 微生物殺菌剤 タフブロック（水和剤）

- 微生物剤なので河川などへの環境負荷が少なく廃液も灌注処理できる。
- 成分カウントはゼロ（有機JASにも対応）。
- ばか苗病・いもち病・もみ枯細菌病はもちろん、苗立枯病にも有効。
- 温湯消毒との併用により、さらに防除効果が安定。

## 苗いもち対策剤

### ベンレート水和剤

- 稲育苗期のいもち病に高い効果を発揮。
- 育苗箱灌注処理では、外部からの飛び込みによるいもち病に有効。
- これまで耐性菌は確認されていない。

## 本田剤

### 総合殺虫殺菌剤の定番 【 出穂の前後に散布 】

#### 穂ばらみ期

### ビームバリダゾル

+

### トレボンEW

- いもち病菌の侵入を防ぐのはもちろん、胞子形成阻害や胞子飛散阻止などの作用がある。長期持続型で浸透性の高い《ビーム》と、病勢進展阻止効果とその持続性に優れる紋枯剤《バリダシン》を混合した殺菌剤。

- 水ベースのEW製剤なので、臭いが少なく使いやすい。
- ウンカ類・イナゴ類・カメムシ類など多種類の害虫に高い効果。
- 速効的で、また効果の持続性に優れるため、長期間害虫の発生を抑える。

#### 穂ぞろい期

### ブラシンジョーカー フロアブル

- 《ブラシン》は、いもち病、ごま葉枯病と米の品質に影響を及ぼす穂枯れ性病害等広範囲の病原菌に有効。いもち病に対し鋭い治療効果と優れた予防効果を発揮し、他剤耐性いもち菌にも高い防除効果。
- 殺菌剤《ブラシン》にカメムシ類・ウンカ類、その他の害虫を防除できる《MR.ジョーカー》を混合した理想的な仕上げ防除用殺虫殺菌剤。

NEW

### トライトラム フロアブル

- 新規成分《トライ》はいもち病に対し、1成分で予防と治療のWの効果を発揮し、既存剤と交差耐性を示しません。
- いもち病殺菌剤《トライ》にカメムシ類・ウンカ類を防除できる《エチプロール》を配合した2成分の殺虫殺菌剤です。

#### 傾穂期

NEW

### エクシードフロアブル

- 新規の《スルホキシイミン系》殺虫剤です。
- 水稻で問題になる斑点米カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイに安定した効果を示します。
- 散布回数は3回まで、収穫7日前まで使用できます。

#### 用途に合わせた製剤で稲こうじ対策

### ボルドー（水和剤）・Zボルドー粉剤DL・モンガリット粒剤



## 大信産業株式会社

本社 〒722-8507 尾道市美ノ郷町本郷1-180 ☎0848-38-2612 庄原営業所 〒727-0004 庄原市新庄町270-6 ☎0824-72-3028  
尾道営業所 〒722-8507 尾道市美ノ郷町本郷1-180 ☎0848-38-2610 今治営業所 〒794-0801 今治市東鳥生町1-6-41 ☎0898-31-6770  
福山営業所 〒720-2414 福山市加茂町下加茂413-4 ☎084-999-5888 松江営業所 〒690-0046 松江市乃木福富町393-1 ☎0852-23-7666  
因島出張所 〒722-2102 尾道市因島重井町5800-133 ☎0845-24-3500 緑化部 〒722-0212 尾道市美ノ郷町本郷1-36 ☎0848-38-1193  
東広島営業所 〒739-0024 東広島市西条町御園宇4441-1 ☎082-423-2517 緑化部広島営業所 〒713-0213 広島市安佐北区三入南1-11-3 ☎082-810-5190  
広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1-11-3 ☎082-818-1450 緑化部四国営業所 〒794-0801 今治市東鳥生町1-6-41 ☎0898-31-6770