

水稲収穫後の地力回復、腐熟促進に！

増収・増益は
豊かな土壌から！

スーパーようこん

ゆたかな土壌を育てる
スーパーようこん



健康は大地の恵

NET 20kg (ペレット)

製造元 南国興産株式会社

MADE IN JAPAN

規格：20kg



ペレットなので
散布も楽々！

成分分析例 (%)

窒素	りん酸	加里	カルシウム	マグネシウム	鉄	ホウ素
3.5	4.0	2.0	19.0	1.1	1.1	0.03

※ともに分析例

腐植酸
20%

アミノ酸
8%

お米の収穫によって、毎年土壌の地力を消費

→地力不足からくる次年度の「収量低下」「品質低下」↓↓↓

そんな時、収穫後、年内の **スーパーようこん** 投入で

簡単に、**地力の補充**と**土づくり**の準備ができます！

C/N 比7前後で、

稲わらなどの**腐熟促進**にも**効果的**！

NANGOKUKOUSAN
南国興産株式会社

10畝あたり
80~100kgで、
お手軽投入！



クロレラ入りの新資材で土壌微生物層を改善！稲わらを分解！

菌一封

- ・連作障害・土壌病害の抑制
- ・作物の収量・品質改善
- ・根の養水分吸収能の改善
- ・夏場の高温ストレス対策に！
- ・稲わら腐熟にも効果絶大

成分分析例 (%)

チッソ	リンサン	カリ	ケイ酸	有機炭素	炭素率	腐植酸
4.29%	4.30%	1.89%	2.47%	30.6%	7.1%	17.90%


土壌混和目安 3 ~ 5袋 / 10a
微生物が豊富で
散布しやすいペレット資材！

植物の栽培試験結果 (自社 / トウモロコシ)



試験区	草丈(cm)	茎径(mm)	葉色(SPAD)	根長(cm)	全重(g)	根重(g)	地上部重(g)
菌一封	45.0	5.3	33.0	12.0	6.15	1.75	4.49
他社ペレットA	39.0	4.5	32.5	7.0	4.30	1.43	2.4
無処理	33.0	3.6	33.5	28.0	3.01	1.27	1.99

黒土 1.5kg に対し菌一封を
10g 土壌混和し綿 100%
ガーゼを埋設、約50日後に
回収し分解率を調査。

土壌微生物の活性に
より分解性能UP



ペレットの形状が維持
されており根が肥料を
抱き抱えるように根茎
が発達している。



Jaikyo
大協肥糧株式会社

大協肥糧株式会社

幅広い害虫を長期間、同時に防除

殺虫・殺ダニ剤

畑が変わるサイモディス

新製品!



サイモディス®DC
PLINAZOLIN® technology

- 農林水産省登録:第25047号
- 有効成分:イソシクロセラム 9.3%
- 毒物及び劇物取締法:非該当
- 作用機構分類番号 (RAC番号 殺虫剤分類 **30**)


- アザミウマ類、ハダニ類、ハマキムシ類、ゴマダラカミキリ (カメムシ類) に高い殺虫活性を示す
- 特に果樹・茶の重要害虫に対して高い効果を発揮
- ハダニ類に対して1か月以上の長期残効を示す
- 接触毒及び食毒の両方で殺成虫・幼虫活性を示す
- DC 製剤により作物への優れた付着性を実現し防除効果に貢献
- ミツバチ、マルハナバチは散布翌日から導入可能

主な適用作物 (一部抜粋)



※ 作物によって適用病害虫は異なります。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 薬剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。



シンジェンタ ジャパン株式会社

最新の
登録情報は
こちらから!



コナジラミ類・アブラムシ類防除に新規系統殺虫剤！

エフィコン[®] SL

Powered by Axalion[®] Active

- 登録番号:第25005号
- 有効成分:ジプロピリダズ 10.8%
- 人畜毒性:普通物
- 殺虫剤分類(IRACコード):36

詳細やSDSは
WEBでご覧いただけます。



新規 IRAC グループ 36 に分類！

- 特長1** 既存殺虫剤とは異なる部位に作用するため、抵抗性害虫にも効果を発揮！
- 特長2** 速やかに害虫の異常行動を誘発することで吸汁を阻害し、ウイルス媒介を抑制！
- 特長3** 優れた浸透性と移行性で安定した効果！
さらに、露地条件において約3週間の残効性！
- 特長4** 天敵などの有用昆虫への影響が少なく、IPM(総合防除)に適する！



落ちる害虫、活きる益虫

有効成分ジプロピリダズは害虫の弦音器官を沈黙させ、速やかに吸汁や定位といった行動を阻害する**ブレイキン**効果があります。結果として、害虫が植物から落下するといった症状を引き起こします。



適用害虫と使用方法（一部抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈倍率	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジプロピリダズを含む農薬の総使用回数
はくさい	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日	2回以内	散布	3回以内
レタス類							
トマト ミニトマト	アブラムシ類	1000～2000倍					
	コナジラミ類 アザミウマ類 トマトサビダニ	1000倍					
なす きゅうり	アブラムシ類	1000～2000倍					
	コナジラミ類 アザミウマ類	1000倍					
ピーマン すいか メロン	アブラムシ類	1000～2000倍					
	コナジラミ類	1000倍					
いちご	アブラムシ類	1000～2000倍					
	アザミウマ類	1000倍					

BASFジャパン株式会社

太枝が切れる! ヤニがつきにくい園芸用剪定鋏

アンビル剪定鋏8

果樹や庭木の剪定作業に最適!
《用途》園芸・花 全般

PSV-8

太い枝も少ない力で
きれいにカット



刃の緩み止めプレート付

ナットの緩みをなくし、
刃の調子を保持します!

ワントッチストッパー

ソフトクッションで手の衝撃を吸収

強いグリップ 衝撃に強いアルミダイカストを使用しています。ビニール質の樹脂を施し、手によく馴染みます。また、くぼみ形状で、切った時に手が前にいきにくくしています。

品質表示

- 刃 / 高級炭素刃物工具鋼 切刃 / 無電解ニッケルメッキ + フッ素コーティング
- グリップ / アルミダイカスト + プラスチックコーティング
- サイズ / 刃長 50mm・全長 210mm・重量 260g
- 受刃 / 無電解ニッケルメッキ
- JAN コード / 4967645 131253
- アンビル / 亜鉛ダイカスト

オプション：替刃・鋏ケース 別途お買い求めいただけます。



CHIKAMASA 株式会社 近正



TAISHIN SANGYO CO., LTD.
大信産業株式会社

本社 〒722-8507 尾道市美ノ郷町本郷1-180 ☎(0848)38-2612
尾道営業所 〒722-0215 尾道市美ノ郷町三成1118-1 ☎(0848)38-2610
福山営業所 〒720-2412 福山市加茂町下加茂413-4 ☎(084)999-5888
東広島営業所 〒739-0024 東広島市西条町御園字4441-1 ☎(082)423-2517
広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11-3 ☎(082)818-1450
庄原営業所 〒727-0004 庄原市新庄町270-6 ☎(0824)72-3028

今治営業所 〒794-0826 今治市郷新屋敷町2-1-18 ☎(0898)31-6770
松江営業所 〒690-0046 松江市乃木福富町393-1 ☎(0852)23-7666

緑化部 〒722-0212 尾道市美ノ郷町本郷1-3-6 ☎(0848)38-1193
緑化部広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11-3 ☎(082)810-5190
緑化部四国営業所 〒794-0826 今治市郷新屋敷町2-1-18 ☎(0898)31-6770

■発行責任者 営業本部 森本 彰